

## BayWa – Kompetenz im Bereich Baugeräte und Werkzeug Speziell für den GaLa-Bau'er!

Die Tischsäge CTS-81 L ist eine Universaltrennmaschine für den Bau. Mit ihrem stufenlos justierbaren, präzisen und leichtgängigen Pendel-Sägekopf gewährleistet sie ein ermüdungsfreies Arbeiten.

Für Gehrungsschnitte kann der Oberbau der Sägen stufenlos von 0° – 45° geschwenkt werden. Durch die große Schnittlänge eignen sich die Sägen besonders für das Schneiden großformatiger Materialien wie Treppenstufen oder Natursteinplatten. Für Gehrungsschnitte wird der gesamte Oberbau der Säge geschwenkt. Der Gehrungswinkel kann dabei stufenlos 0° und 45° eingestellt werden. Es ist jedoch zu beachten, dass die erreichbare Schnitttiefe mit zunehmender Schrägstellung ab-

nimmt. Um besonders breite Werkstücke beim Schneiden sicher zu lagern, ist für die Tischsäge CTS-81 L ein seitlicher Beistelltisch erhältlich (gegen Aufpreis).



max.Schnitttiefe	130 mm	Inhalt Wasserwanne/ Eimer	35/29 Liter
max. Schnittlänge	1250 mm	Abmessungen	1550 mm Länge 670 mm Breite 610 mm Höhe
max. Blatt-Ø	400 mm	Gewicht	94 kg
Bohrung Blatt	25,4	Schalldruckpegel	81,4 db(A)
Schneidewellendrehzahl	2770 min <sup>-1</sup>	Schalleistungspegel	96,5 db(A)
Antriebsmotor	2,2kW/230V/50Hz/12A		
Schutzart	IP54		

BayWa AG  
Baustoffe, Vertrieb/Marketing  
Arabellastraße 4  
81925 München

**Fax-Antwort**  
**Telefax 089 9222-3516**

Bitte die Kopie dieser Seite per Telefax an obige Nummer senden.

### INFORMATIONEN UND BERATUNG

Bitte schicken Sie mir weiteres Informationsmaterial:

- BayWa »Baumbefestigungen«
- Trioostone »Gabionen«
- Schellevis »Betonplatten«
- Rewatec »Regenwassernutzung«
- Westerwelle »Winkelstützen«
- ACO »Entwässerung«
- Kessel »Hofabläufe«
- BayWa »Tischsäge«

Ja, senden Sie mir in Zukunft die Fachinformation per E-Mail.

Name, Vorname \_\_\_\_\_

Straße \_\_\_\_\_

Plz, Ort \_\_\_\_\_

Telefon \_\_\_\_\_

Telefax \_\_\_\_\_

E-Mail \_\_\_\_\_

BayWa AG  
Baustoffe, Vertrieb/Marketing  
Arabellastraße 4  
81925 München

Telefon 089 9222-3505  
Telefax 089 9222-3516  
www.baywa.de  
E-Mail: baustoffe@baywa.de

**BayWa**

Ihr Partner vom Fach

# Fach-Information GaLaBau

BayWa Baustoffe und Handwerk

**Kompetenzen**  
die sich **ergänzen**

**BayWa**  
Baumbefestigungen  
**TRIOOSTONE**  
Gabionen  
**SHELLEVIS**  
Betonplatten  
**REWATEC**  
Regenwassernutzung  
**WESTERWELLE**  
Winkelstützen  
**ACO**  
Entwässerung  
**Kessel**  
Hofabläufe  
**BayWa**  
Tischsäge

### BayWa Baustoffe – das Plus an Kompetenz.

- Komplettes Fachsortiment
- Markenqualität zu fairen Preisen
- Umfassende Lagerhaltung mit moderner Baustellen-Logistik
- Qualifizierte Beratung von Profis für Profis
- Professionelles Objektmanagement
- Aktive Handwerkervermittlung

© BayWa AG, 12814/8/2010



Wir unterstützen die Bewerbung um die Olympischen und Paralympischen Winterspiele 2018 in München.

**BayWa**

Ihr Partner vom Fach





## Sortimentserweiterung für GaLaBau'er Damit es den Bäumen nach der Pflanzung gut geht!

Zur Standsicherung, Befestigung und Bewässerung von Bäumen und Sträuchern bei Pflanzungen bietet die BayWa AG jetzt ein umfangreiches Sortiment für den GaLaBau-Profi.

### Baumföhle

**Eigenschaften:** roh, rundgefräst, gefast und gespitzt  
**Durchmesser:** 4–6 cm  
**Längen:** 1,75 m  
**Durchmesser:** 8 cm  
**Längen:** 2,25 m, 2,50 m, 2,75 m  
**Durchmesser:** 10 cm  
**Längen:** 3,00 m, 3,50 m



### Kokosstrick

**Ballen = 40 kg (20 x 2 kg)**  
**Größe 1:** mittel = 80 m/kg  
**Größe 2:** Stark = 40 m/kg  
 Zum Anbinden von Bäumen und Sträuchern.

### Baumbewässerung und Baumbelüftung

**WALU-Endkappe aus Aluminium für Dränagerohre**  
 Durchmesser: DN 80 und DN 100  
**Bambelüftungs- und Bewässerungsrohr DN 80 aus PVC geschlitzt.**  
 Farbe: grün  
 mit erhöhter Luft, -Wasserein- und Austrittsöffnung  
**Dränrohr DN 100 und DN 80 aus PVC geschlitzt.**  
 Farbe: gelb. Belüftungs- und Dränagerohr

### Halbhölzer

**Eigenschaften:** roh, gefräst  
**Durchmesser:** 8 cm  
**Länge:** 80 cm, 100 cm

### Baumbindung

**Gefa Baumbindergurt 50**  
*Jetzt auch als günstiges Einsteigerset!*  
 Befestigungsmaterial, Stifte rostfrei im Set à 50 Stück, Schutzschlauch, Baumbindergurt (reißfest, verrotungsfrei und atmungsaktiv).  
**Breite:** 50mm, **Rollenlänge:** 100m.



TRIOOSTONE  
Design mit Stein

## Gabionen – so schmal wie möglich Gabionen liegen voll im Trend. Je schmaler, desto besser.

Breite, werkseitig befüllte Gabionen zu transportieren und zu verbauen ist mit einem gewissen Aufwand verbunden. Der vorhandene Platz oftmals dafür nicht ausreichend.

Mit dem nur 10 cm schmalen und bis 1,20 m hohen Gabionenzaun der Marke TRIOOSTONE gestaltet sich dies in Zukunft viel leichter. Durch die nach DIN EN ISO 1461 feuerverzinkte Metallkonstruktion und dem frei wählbaren Füllmaterial aus Stein ist die Langlebigkeit ohne Wartungsarbeiten garantiert. Der Gabionenzaun kann vor Ort im Baukastenprinzip mittels Edelstahlklemmen und Abstandhaltern relativ einfach aufgebaut werden. Es ist dafür nur alle 2,5 m ein Einzelfundament notwendig in dem jeweils die Gabionenzaunsäule verankert wird.

Die Gittermatten mit einer Maschenweite von 25/200 mm werden einfach an die Gabionenzaunsäulen geklemmt und die Abstandhalter zwischen die



*TRIOOSTONE steht für stilvolle Gartengestaltung, für Ambiente, für das Besondere. Ideal für den GaLaBau-Profi, erhältlich bei Ihrer BayWa.*

Gittermatteneingehängt. Die Steinfüllung in der Korngröße 32/56 wird nach dem Ausrichten der Elemente lediglich von oben eingefüllt. Als Zubehör bietet der Hersteller zusätzlich eine Abdeckung, um ein Entweichen der Steine durch Dritte zu verhindern. Für Elementhöhen bis 2,40 m in 23 cm Breite erhältlich.



*Design orientiert sich am Menschen. Die individuelle Gestaltungsmöglichkeit für den Privatgarten, Gewerbe oder Kommunen. Für innen und außen, für die ganze Jahreszeit.*

**Die Gartentüre** ist ohne Schweißarbeiten einfach mit Steckschlüssel montierbar. Zusätzlich kann die System-Gartentüre zur exakten Anpassung justiert werden.

*Als Highlight kann man z.B. klare Glas-Blocks einsetzen. Verschiedene, auf das Ambiente abstimmbare Farbvariationen können zusätzlich durch die Verwendung von LED Lichtschläuchen appliziert werden.*





## Schellevis – stilvolle Vielfalt und Puristik Der Geheimtipp exklusiv für Sie!

Mit Schellevis schaffen Sie als GaLaBau'er, egal ob im Privatgärten, der Freiraumplanung oder öffentlichen Objekten, die Atmosphäre, die sich Ihre/unsere Kunden wünschen.

Mit dem niederländischen Betonsteinproduzenten Schellevis bieten wir Ihnen Produkte mit über 60-jähriger Erfahrung und Tradition. Unsere vielfältige Produktpalette, mit den Schwerpunkten im Großformatbereich von 80 x 80cm bis 240 x 120 cm und Plattendicken von 5 bis 12cm, auch für die höheren Belastungsbereiche, in gleicher Oberflächenstruktur, bietet nicht nur dem Garten- und Landschaftsarchitekten schier grenzenlose Planungsvarianten. Die mit hochwertigen Farbstoffen durchgefärbten Platten sind

scharfkantig, in der Seitenansicht ebenfalls nutzbar, teilweise stahlarmiert und mit Rutschemmungsklasse R 13 absolut rutschfest.

Ruhige Flächen mit großformatigen Platten, verspielte Muster und Verbände oder eine Gestaltung durch verschiedenen Ebenen in Stufen, all dies bekommt mit den Schellevis-Produkten einen natürlichen Charakter und komplettiert die Architektur zu einer insgesamt harmonischen Wirkung.



Die natürlichen nuancierten Farben der Schellevisplatten spiegeln die Ursprünglichkeit wider, die Ihnen die ausgesuchten Rohstoffe aus verschiedenen Regionen Europas verleihen. Hierdurch erzielen sie eine Natursteinoptik, die im Betonsteinsektor seinesgleichen sucht.



So ausgestattet passen sie sich jedem Dekor und Baustil an und verleihen den Projekten eine ganz natürliche Ausstrahlung. Ob modern oder klassisch, mondän oder ländlich, von der Renaissance über Bauhaus bis zur Moderne. Schellevis betont in besonderer Weise die zeitgenössische Architektur.



## Böschungen einfach senkrecht abfangen Jetzt kommt zur Technik und Gestaltung Farbe ins Spiel.

Unser Produktprogramm besteht aus Winkelstützen in verschiedenen Größen, Formen, Farben und Oberflächen. Einsatzbereiche sind der Straßen- und Tiefbau sowie der Garten- und Landschaftsbau.



Aus dem sonst üblichen zeit- und kostenaufwendigen konventionellen Bau einer Mauer wird mit Winkelstützen eine einfache Montage haltbar, schlicht und statisch einwandfrei für verschiedene Lastmodelle. Unser umfangreiches Produktprogramm hält für jeden Anwendungsfall die richtige Winkelstütze bereit. Besuchen Sie uns im Internet unter [www.winkelstuetze.de](http://www.winkelstuetze.de). Unser Winkelstützenkonfigurator hilft Ihnen, die richtige Winkelstütze, ob L-Form oder T-Form, für Ihren Einsatzbereich zu finden. Für alle Winkelstützen,

die zur Fassadengestaltung dienen oder in Sichtbereichen stehen, bieten wir unseren Kunden die Möglichkeit, durch die Strukturauswahl und -anordnung das natürliche Spiel von Licht und Schatten an der Wand zu beeinflussen und je nach Sonnenstand und Lichteinfall zu betonen oder dezent in den Hintergrund treten zu lassen.

Für alle, die das ganz Besondere lieben, gibt es auch die Möglichkeit Fotos in die Winkelstütze zu integrieren. Die Texturierung von Sichtbetonflächen durch den Einsatz elastischer RECKLI®-

Strukturmatrizen hat sich qualitativ und wirtschaftlich millionenfach bewährt. Ihre Elastizität ermöglicht selbst bei komplizierten Strukturen mit Hinter- oder Unterschnidungen ein bruchfreies Entschalen sowohl des Betons als auch der Form. RECKLI®-Strukturmatrizen bieten dem Architekten, Planer und Bauherrn durch Standardtexturen und Individualanfertigungen nahezu unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten.





## Wir schützen, gestalten und entwässern ACO Tiefbau Produkte für den Garten- und Landschaftsbau.



**ACO DRAIN® Multiline**  
Mehrwert für alle Zielgruppen: schlanke Lagerhaltung und intelligente Design- und Konstruktionslösungen



**ACO Schlitzrinnen**  
Die unauffälligste Form der Linienentwässerung



**ACO Kunststoffroste**  
Die leichte Alternative für die Belastungsklasse C 250



**ACO Eyeleds**  
Ausdrucksstarke LED-Punkte in korrosionsbeständigem Kunststoffrost



**ACO Baumschutz**  
Freitragende Systeme, besonders flexibel in der Modulvariante

## Profilösungen für die Regenwasser-Nutzung

Ihr Kunde will seinen Garten neu anlegen, neue Terrasse, neue Gartenwege, etc. Dabei ist es wichtig, an die Bewässerung und Regenwasser-Speicherung des immer kostbarer werdenden Gutes zu denken!



Gute Argumente für den Garten- und Landschaftsbauer im Gespräch mit dem Endkunden gibt es nicht wenige: **Ideal dafür?** Natürlich die F-Line Tanks, da dafür kleine Gruben benötigt werden. Denken wir an den Sommer 2010. Regen fällt immer weniger, die Trocken- und Hitzeperioden nehmen von Jahr zu Jahr zu – viel zu schade, alles nur im Boden versickern zu lassen. Mit einem Regenwasser-Erdtank lässt sich das kostbare Nass unterirdisch deponieren und nach Bedarf im Haushalt und Garten nutzen. Allerdings scheuen immer noch viele Grundstücksbesitzer den

Aufwand für den Einbau. F-Line Tanks sind grundwassertauglich bis zu einer Eintauchtiefe von 0,5 m und PKW-befahrbar. Zur Ausstattung gehören eine Pumpenmulde zur optimalen Ausnutzung des Tankvolumens und funktionelle Lösungen zur Entnahme und Verteilung des angesammelten des Wassers. **Der Hersteller hat jetzt die Angebotspalette 2010 erweitert:** zusätzlich zum 1500-, 3000-, 5000-Liter Tank gibt es jetzt auch eine Ausführung mit 7500 Liter Fassungsvermögen, die Einbautiefe für dieses Modell beträgt min1350 mm. Für den neuen Großtank

müssen nach Herstellerangaben rund 13,5 cbm Erdaushub bewegt werden. Neben montagefreundlichen Komplettanlagen bietet REWATEC ein vielfältiges Zubehör, z.B. das in den Erdtank integrierte Gartenschlauchsystem AUTO REEL, mit automatischer Aufrollung.



## Oberflächenwasser sicher ableiten Ecoguss® – der neue High-Tec-Werkstoff, jetzt auch für Hofabläufe.

Der neue Werkstoff Ecoguss® setzt sich weiter durch. Abläufe aus Ecoguss® vereinen alle Vorteile von Kunststoffabläufen wie geringes Gewicht und Korrosionsfreiheit mit den Vorteilen der Graugussabläufe wie z. B. Hitzebeständigkeit, aber ohne deren spezifische Nachteile in Kauf nehmen zu müssen. Deshalb entscheiden sich immer mehr Planer und Architekten für diesen Werkstoff der Zukunft.

Kessel bietet neben den gefragten Ecoguss®-Deckenabläufen jetzt auch Hofabläufe aus Ecoguss®.

### Die Vorteile auf einen Blick:

- kompakte Bauweise
- direkter Anschluss an KG-Rohr
- günstige Alternative
- inklusive Schlammeimer
- belastbar bis 12,5 t

### Als Zubehör lieferbar:

- Multistop als Geruchs-, Schaum- und Ungezieferschutz
- Verriegelungsschlüssel für Ecoguss®-Schlitzrohre mit Lock & Lift-System



### Multistop Geruchs-, Schaum- und Ungeziefersperre

Wirksamer Geruchsverschluss ohne Wasservorlage, auch in nicht frostfreier Tiefe. Nachrüstbar in bereits eingebaute Abläufe.



### Korrosionsfrei

Auch nach Jahren tadellose Optik.



**Nutzen Sie unsere Verkaufsaktion mit Vorzugspreisen!**



### Leichter Einbau

Durch geringes Gewicht und niedrige Einbauhöhe, spart Zeit und Geld.



### Lock- und Lift-System

Rost mit einer Hand entnehm- und verriegelbar, Schutz gegen Vandalismus.



### Metallischer Verbundwerkstoff

Metallische Eigenschaften, nicht leitend.



### Hohe Bruchstichheit und hohe Belastbarkeit

Befahrbar bis 12,5 t