

# Fach-Information GaLaBau

■ BayWa | Baustoffe und Handwerk

**Kompetenzen**  
die sich **ergänzen**

Mechanischer Schutz gegen  
Wurzeln und Unkraut

Voll im Trend mit Gabionen

Sauber und schnell:  
Rollrasen

Neuer Epoxidharz-Entferner

Patenterte BayWa Friedhof-  
systeme

Betonplatten mit Charakter

Casafino – eine starke Marke  
für Außenanlagen

Organisches Verfugen

Druckfrisch:  
Der Stadtmöblierungskatalog 2011



### Winter ade...

Ein deutlich sichtbares Zeichen dafür, dass der Winter endgültig vorbei sein soll, ist für mich immer der Tag, an dem ich zuhause das restliche Streusalz und den Schneeschieber im Keller einmotte. Das war vor wenigen Tagen der Fall.

Die Gartensaison 2011 ist eröffnet. Ohne „Konjunkturpakete“ und ohne „Energieeinsparverordnung“, mit der beispielsweise der Hochbau von der Bundesgesetzgebung profitiert, sind wir in unserer Branche auf unsere eigenen Leistungen angewiesen.

So gilt es für uns in 2011 mehr denn je, sich im Markt zu behaupten und den Kunden immer wieder innovative Lösungen zu präsentieren. Daher stellen wir Ihnen in dieser Ausgabe wieder Neuigkeiten und Praktisches rund um den Garten- und Landschaftsbau vor. Optisch ansprechende Gabionen lösen zunehmend den Holzschutzzaun ab, fertig verlegbarer Rollrasen, der sich wie ein Teppich der Natur ins Zuhause einfügt, patentierte Friedhofsysteme und vieles mehr.

Nutzen Sie unsere frühlingfrischen Angebote und den jahreszeitenunabhängigen Service Ihrer BayWa Baustoffe



Uwe Feil  
Vertriebsleiter GaLaBau / Tiefbau

P.S.: Wie immer können Sie zu allen Themen am Ende dieser Ausgabe Informationen anfordern.



## Rootbarrier B.V. hat alle Lösungen gegen Wurzeln und Unkraut



### RootBarrier® 325

RootBarrier® 325 ist ein einfach vertikal einsetzbares graues Anti-Wurzeltuch mit einer einseitig angebrachten, extrudierten Beschichtung. RootBarrier® 325 sorgt dafür, dass Wurzeln von Bäumen und Sträuchern nicht die Gelegenheit haben, sich an Stellen zu verbreiten, wo dies unerwünscht ist. Die Wurzeln werden nicht in ihrem Wachstum gehemmt, sondern können ihren Weg auf der Suche nach Wasser und Nährstoffen nun kontrolliert finden.

### RootBarrier® 420 UV

RootBarrier® 420 UV ist schwarz und basiert auf einem stärkeren und schwereren Geotextil als RootBarrier® 325, dadurch ist es noch kräftiger, aber nach wie vor flexibel. Natürlich ist diese RootBarrier®-Variante genau wie RootBarrier® 325 wasserundurchlässig, resistent gegen Bakterien und die meisten Chemikalien, und vollständig recyclingfähig.

### RootBarrier® HDPE 2 mm

RootBarrier® HDPE Wurzelschutz wird aus „High Density Polyethylen“ (HDPE) hergestellt. Abhängig von den Wurzeln, die Sie sperren möchten, ist diese Wurzelschutzwand in verschiedenen Breiten verfügbar. Seine spezifischen Eigenschaften machen es zu einem hervorragend geeigneten, qualitativ hochwertigen Schutzprodukt für erdverlegte Kabel, Leitungen und Rohre.



### DuPont™ GroundGrid™

Die ideale Basis für Einfahrten, Wege, Parkplätze, Golf- und Sportplätze auf einem künstlichen Untergrund ist DuPont™ GroundGrid™, ein dreidimensionales und flexibles Geotextil-Gitter zum Stabilisieren des Bodens.



### DuPont™ Plantex® Pro

Die einfach horizontal einsetzbare Anti-Unkrautfolie ist hochwasser- und luftdurchlässig, sodass Nährstoffe einfach das Material durchdringen können und die abgedeckte Erde nicht austrocknet oder sauer wird. Unkraut hat keine Chance, sich im Boden anzuwurzeln. DuPont™ Plantex® Pro lässt sich leicht schneiden und franst nicht aus. Plantex® Pro kann zum Beispiel mit allen Gesteinssorten oder auch Rindenmulch-Sorten abgedeckt werden.



### DuPont™ Plantex® Gold

Plantex® Gold ist eine schwere Anti-Unkrautfolie, die 4 Jahre an der Oberfläche UV-beständig ist. Sogar aggressive Unkraut-Arten haben bei der Verwendung von Plantex® Gold keine Chance, sich in der Erde anzuwurzeln. Plantex® Gold ist zweifarbig (braun und schwarz), wodurch Sie sich aussuchen können, welche Farbe Sie als Oberseite verwenden und die Folie auf jeder Bodenart ihre natürliche Ausstrahlung erhält.

### Bodenabdeckvlies

Bodenabdeckvlies ist ein Geotextil, das man unter beispielsweise allen Gesteinssorten, Steinplatten, Holzterassen oder Rindenmulch verlegen kann, damit sich dort kein Unkraut bildet. Das Bodenabdeckvlies ist hochwasser- und luftdurchlässig, sodass sich kein Nässestau bilden kann.






## System-Gabionen passen sich an Dank Baukastenprinzip fast unbegrenzt einsetzbar.

Ob gerade Flächen, Eckkombinationen oder mit Auflockerungselementen. Nahezu alles ist möglich!

Der pflegeleichte Sichtschutz der Marke TRIOOSTONE liegt auch optisch voll im Trend. Mit nur 23 cm Breite, bis zu 240 cm hoch. Die Steinfüllung kann passend zur Umgebung frei gewählt werden. Durch die nach DIN EN ISO 1461 feuerverzinkte Metallkonstruktion ist die Langlebigkeit ohne Wartungsarbeiten garantiert. Die System-Gabionen können vor Ort mittels Edelstahlklemmen und Abstandhaltern aus Federstahl relativ einfach aufgebaut werden. Für Elementhöhen bis 120 cm sind sie auch in nur 10 cm Breite erhältlich.



TRIOOSTONE steht für stilvolle Gartengestaltung, für Ambiente, für das Besondere. Ideal für den GaLaBau-Profi, erhältlich bei Ihrer BayWa.

## Rollrasen ist die Auslegware der Natur Sieht gut aus, ist robust und sogar als Sportrasen geeignet.

Der sicherste und einfachste Weg zum perfekten Rasen hat tatsächlich etwas Märchenhaftes. Morgens angefangen ist abends alles fix und fertig frisch grün.

Fertigrasen von der Rolle ist ein Produkt, bei dem die Vorteile und der Nutzen auf Anhieb überzeugen. Der Rollrasen von der BayWa ist ein Musterbeispiel an Schnelligkeit, Sicherheit und Perfektion auf einem hohen und zuverlässigem Qualitätsniveau ab 1 Quadratmeter. Was auf Sportplätzen schon lange Usus ist, setzt sich in privaten Gartenanlagen immer mehr durch. Qualitätskriterien, die das erfolgreiche Roll- und Fertigrasangebot bestimmen: Die Rasensamenmischung bestimmt die Qualität!

Spezielle BayWa-RSM-Saatgutmischungen mit der Sortenvielfalt von Gräsern sind für Profi- und Hobbygärtner ausgelegt, um perfekte Roll- und Fertigraslinien anbieten zu können. Durch die schnelle Maschinenverlegbarkeit ist er gerade für den Garten- und Landschaftsbau besonders gut geeignet. Umfassende Handhabung und Beratung für Pflege und Verlegung erhalten Sie durch geschultes BayWa-Personal. Fragen Sie gleich nach in Ihrem BayWa AG Baustoffstandort.



### Die Vorteile sprechen für sich:

- Rasenanzucht vom Spezialisten
- Spitzenqualitäten bester Rasensorten
- Problemloses Verlegen
- Sofortige Begehbarkeit
- Schnelle Belastung







## Epoxidharz-Entferner

### Hochwirksames Spezialgel mit hervorragender Lösekraft.



Hochwirksames Spezialgel zur mühelosen Entfernung von Epoxidharz-Schleiern nach der Verfugung und ausgehärteten Epoxidharzverschmutzungen im Innen- und Außen-Bereich.

Hervorragende Lösekraft bietet dieses neue, säurefreie Produkt bei Problemen mit Pflasterfugenmörtel auf Epoxidharzbasis (2-K-Fugenmassen), Epoxidharzschleiern sowie hartnäckigen Rückständen von Kunstharz- oder Flexfugen. Es ist auch auf empfindlichen Flächen einsetzbar und bestens geeignet zur Entfernung von Harzrückständen, Versiegelungen, Beschichtungen, Imprägnierungen,

Öl- und Fettablagerungen, Farben (Graffiti), Klebstoffen, Kunststoffresten u.v.m. Die stabile Gelformel ermöglicht eine optimale Einwirkzeit und die problemlose Anwendung an senkrechten Flächen.

#### Einsatzgebiete:

Pflastersteine, Betonwerksteine, Natursteine sowie alle Klinker- und Fliesenflächen aller Art.

## Sanierungen? Friedhoferweiterung? Neuanlagen? Wir haben die Lösung für Sie: Grabkammern.

**Vielfältige Veränderungen im Bereich des Friedhofwesens bringen neue Lösungen mit sich – als Beispiel das Grabkammer-System-S-Plus.**

Das System wird von den BayWa Friedhofsystemen seit 1990 vertrieben. Mehr als 25.000 Kammern sind seitdem von GaLa-Bau- und Tiefbau-Unternehmen in Deutschland eingesetzt worden. Eine Bilanz, die sich sehen lassen kann. Es ist die Alternative zu konventionellen Erdbestattungen mit bis auf 12 Jahre zu verkürzender Ruhefrist, die heutzutage immer mehr Thema ist, da pflegearme und pflegefreie Grabarten bevorzugt werden. Veranlasst wird der Einbau durch Ausschreibung vom Friedhofsträger, der Kommune oder dem konfessionellen Betreiber. Das patentierte System besteht aus Beton-Rahmenteilern, die

aufeinander gesetzt werden, unterlegt von einem kopf- und fußseitigen Streifenfundament. Deckelelemente schließen die GK oben ab, wovon eines mit einer Lüfterlochaussparung zur Aufnahme des Herzstückes des Systems, dem Filtersystem, versehen ist. Der Filter sorgt für Sauerstoffzufuhr und bedingt durch den integrierten Aktivkohlefilter die Vermeidung von Gerüchen, da nur maximal 40 cm Erdüberdeckung nötig ist. Die Kammer arbeitet mit Sauerstoffzufuhr von oben und Erdfeuchte von unten, da diese unten geöffnet ist und der untere Sarg auf dem Boden steht. Diese Bauweise erbringt den gesetzlich

vorgeschriebenen Prozess innerhalb kürzerer Zeiten, da es unabhängig von Bodenschaffenheiten einsetzbar ist. Die Entwässerung kann auch in die Oberfläche vorgenommen werden. Die Einsetzarbeiten sind mit einem Bagger unter Benützung eines Schachtgehänges einfach und sicher durchzuführen. Die BayWa Friedhofsysteme sind im Rahmen des Grabkammernvertriebes RAL-502-1 zertifiziert und bieten somit Qualität die strengen Anforderungen unterliegt. Nach der Einbaumaßnahme unterscheidet sich das Grabfeld nicht von herkömmlichen Erdgräbern.

*Bei Fragen durch Sie als Verarbeiter zum System oder zur Bauausführung wenden Sie sich bitte an:*

*BayWa AG, Vertrieb Friedhofsysteme  
Am Hammersteig 6a, 97753 Karlstadt  
Telefon 09353 98-4266  
Telefax 089 9212-4975  
[www.baywa-friedhofsysteme.de](http://www.baywa-friedhofsysteme.de)*





## Platten mit Charakter Exklusiv aus Holland.

Seit mehr als 70 Jahren produziert Schellevis Betonprodukte für unterschiedliche Bereiche!

Die vielfältige Produktpalette in gleicher Oberflächenstruktur bietet grenzenlose Planungsvarianten. Ob ruhige Flächen mit unseren zahlreichen Großformaten, verspielte Muster oder eine Gestaltung durch verschiedene Ebenen mit Stufenelementen, all dies bekommt mit Schellevis einen natürlichen Charakter.

*Umfassende Informationen zu den einzelnen Produkten aus dem Programm von Schellevis erhalten Sie bei Ihrem nächsten Baustoffstandort.*





## Unsere unverwechselbare Marke: Casafino.

Multiplanzstein, Betonpflaster, Garten- und Terrassenplatten, Ziersplitt & Zierkies und Naturstein.



### Garten- und Terrassenplatten

Gebürstete, gestrahlte, beschichtete und imprägnierte Platten



### Ziersplitt und Zierkies

Die Welt der Gesteine im Kleinformat zur Abdeckung, zur Dekoration und zur funktionalen Gartengestaltung

### Beton-Pflastersteine

Jura Antik und casafino Jura linear



### Multi-Pflanzstein

Der Pflanzstein einzigartig mit der geraden und runden Sichtseite



### Natursteine

Pflaster, Borde, Platten, Palisaden, Stelen, Blockstufen, Findlinge und vielseitige Elemente zur Gartengestaltung aus der gesamten Welt der Natursteine



# Verfugen Sie... organisch und flexibel!

*Hergestellt aus 100% natürlich vorkommenden Rohstoffen!*



Das stabilisierte Fugenmaterial EnviroSAND® (0 – 10 mm) / EnviroSTONE® (10 – 5 mm) besteht aus hochwertigen, kornformoptimierten Naturedelbrech-sanden, gemischt mit dem organischen Bindemittel „organic-lock TM“, und hat besondere Eigenschaften.

- Lieferbar in zwei Sorten und drei Farben (0 – 10 mm und 10 – 25 mm in grau, beige, oder/und basalt)
- 100 % natürlich, der Binder ist organischer Herkunft („organic-lock TM“)
- Fugenmaterial unterliegt keinem Verfallsdatum, das heißt unbegrenzte Lagerfähigkeit bei ordnungsgemäßer und trockener Lagerung
- Umweltfreundlich und nachhaltig
- Ein Abbinden (wie bei Polymeren, etc.) bereits durch Luftfeuchtigkeit erfolgt nicht
- „Organic-lock TM“ erzeugt ohne chemische Zusätze, sondern nur durch eine pH-Wertverschiebung in der Fuge, ein ungünstiges Nährmedium für Unkrautbewuchs
- Rissbildungen durch Wärmeverschiebungen und/oder Setzungen werden durch kontinuierliche Selbstinstandsetzung des Fugenmaterials durch Ausdehnung nach Feuchtigkeitszugabe wieder geschlossen
- Einfachste Verarbeitung: Fugenmaterial ist einkomponentig, fertig gemischt in Säcken à 25 kg und wird trocken eingefegt und nach Oberflächenreinigung anschließend nur gewässert, und nach Durchtrocknung erhält die Fuge ihren hohen Härtegrad
- Auch zur Reparatur und Pflege von älteren Fugen geeignet
- EnviroSAND® ist bereits für schmalste Fugen ab 1 mm Breite geeignet
- Mindestaußentemperaturen zum Verfugen + 2 °C
- Wasserdurchlässig, die Flächen werden nicht versiegelt



Natürliche Bewuchshemmung



mit EnviroSAND®      Herkömmlicher Fugensand



1. Sack ausschütten

2. Trocken einlehren

3. Oberfläche reinigen

4. Sanft vorwässern/nebeln

5. Fugensättigung mit Wasser



## Der neue Stadtmöblierungs-Katalog ist da!

Professionelle Produkte für Ihre Außenanlagen – alles aus einer Hand.

Im neuen BayWa-Stadtmöblierungskatalog 2011 finden Sie eine große Auswahl an Ausstattungsgegenständen zur Freiraumgestaltung.



### Katalog-Inhalt

- Parkpfosten
- Poller
- Schranken
- Fahrradständer
- Abfallbehälter
- Ascher
- Parkbänke
- Schaukästen
- Fahnenmasten
- Überdachungen
- Fertigräume
- Fallschutz



BayWa AG  
Baustoffe, Vertrieb/Marketing  
Arabellastraße 4  
81925 München

**Fax-Antwort**  
**Telefax 089 9222-3516**

Bitte die Kopie dieser Seite per Telefax an obige Nummer senden.

### INFORMATIONEN UND BERATUNG

Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und informieren mich zu folgenden Themen:

- Mechanischer Schutz gegen Wurzeln und Unkraut
- Voll im Trend mit Gabionen
- Sauber und schnell: Rollrasen
- Neuer Epoxidharz-Entferner
- Patentierte BayWa Friedhofsysteme
- Betonplatten mit Charakter
- Casafino – eine starke Marke für Außenanlagen
- Organisches Verfugen
- Druckfrisch: Der Stadtmöblierungskatalog 2011

Ja, senden Sie mir in Zukunft die Fachinformation per E-Mail.

\_\_\_\_\_  
Name, Vorname

\_\_\_\_\_  
Straße

\_\_\_\_\_  
Plz, Ort

\_\_\_\_\_  
Telefon

\_\_\_\_\_  
Telefax

\_\_\_\_\_  
E-Mail

BayWa AG  
Baustoffe, Vertrieb/Marketing  
Arabellastraße 4  
81925 München

Telefon 089 9222-3505  
Telefax 089 9222-3516  
www.baywa.de  
E-Mail: baustoffe@baywa.de



Ihr Partner vom Fach